WOpticus Anbindung an das Kontaktlinsenportal (CL-Portal)

Kontaktlinsenkataloge und Kontaktlinsenbarcodelisten im SPECTARIS-XML-Format können in den WOpticus eingelesen werden.

1. Tragen Sie zuerst unter Stammdaten den jeweiligen Lieferanten mit Kundennummer und Umsatzsteuer Identifikationsnummer ein.

WOpticus	tuna Extras ?							
	Brillenfassungen		Auflistung	Termine	Überwachung			
5001010010100010101010 51001010100001010101	Sonnenbrillen		Werbung		Bezahlungen			
	Pflegemittel		Mahnwasan		Bestellungen			
0100101010101010101010101010101010101010	Handelswaren		Marinwesen		Bestellungen			
	Kontaktlinsen	$ \rightarrow $	Lagerverwaltung	-	Glaspreislisten			
	Hörgeräte		Krankenkassen		Statistiken		Hier haben Sie ein komplettes	
010100101001010101010101010101010100100	Informationen				Manager		Waren- und Wirtschaftssystem. In der Lagerverwaltung können Sie	
010010101001001010101010 010010101001010101010 010101010101010101010 00101010101010010	Kalkulationen						alle Ihre Artikel und Waren- bestände eintragen, kalkulieren	
1001001001001010101010 00100101000100100	Inventur		Hechnung		Stammdaten		richtigen Überblick sorgen die	
0101010101010101010101010 0010101010101	Etikettendruck		Aufträge		Beratung		Bestandslisten und die Einkaufsplanungen.	
00100100100100100100100 100101001001001001000 010010101001010101			Kunden		Kurzbrief		•	
0010101010101010101010 1001001001001010101			Code Kasse	Ende	Anmelden			
100 00100100100000 0100101010010101010 0101 001010101								
Kunde :		Auft	rag :	Rechnung	:	Benutzer :	T A S	o 1
02900020	Wetjen Ruth		27.06.1948	27612 Lo	xstedt	3328	TECHNIKER KRANK	_
02903660	Schell-Winkel Magda	lena	07.03.1955	27612 Lo	xstedt	2866	HANSEATISCHE KR	
02901904	Schmidternan Sebast	ian	09.07.1987	27612 Lo	xstedt	1767 Lack	Privat	
02901185	Schmidt Ritalo		04.05.1944	27612 Lo	xstedt	3307	AOK Niedersachs	
02902713	Fischer Gerda		14.03.1956	27612 Lo	xstedt	1211	See-KK/West	

2. Rufen Sie die Lagerverwaltung und Kontaktlinsen im WOpticus auf

3. Im Kontaktlinsenlager wählen Sie Kontaktlinsenkatalog und Barcodelisten importieren aus

WOpticus														- 0 💌
Kontaktlinsen	Bearbeiten ?													
Kontakti	insenkataloge automatisch einlesen (CL-Po	rtai)										-		
Kontakti	insenkatalog und Barcodelisten importierer	ntyp :	-	Suchen r	hach Linsenn:	ame :					Zuletzt	Sortier	rt 🛛	9
Zurück			,											(
Kontal	dinsenk			Lieferant	Linsenr	name			Box	-arbe	Artikel-Nr.	Hinwe	ise :	
KZ	Linser	Box	Farbe 📤	B&L	 Pure Vis 	sion Mult	i-Fo							
B&L	Pure Vision multi-Fo													
B&L	PureVision 6er Pack			Tausch	Rückg.	VT	Ex	Тур	Art	Mat.	Fläche			
B&L	PureVision Toric 6er			Ja	• Nein •	Ja	- 0	-	М •	WS ·	-	-		
B&L	Soflens 38 1x									-				
B&L	Soflens 59					14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B&L	Solflens Multi-Focal			Durchme	sser:	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erstkaut :	
B&L	Solflens66Toric													
BAC	ALK Optimum Comfort	1		Dadiua	8.60	8.60		Stuton :	0.00	Dital	acho :	0.00	Dabatt %	2.00
BAC	ALK Optimum Extra	1		naulus	-,	-,		Stulen.	-,	Ruck	.gabe .	-,	nabali 70.	
BAC	ALK Optimum Extreme	1		Radius	0,00 _	0,00	mm	Stufen :	0,00	Anpa	assung :	0,00	Abzug % :	0,00
BAC	Acti Fresh 400 UV mit BC	8.40 und 8.8 6			0.00	6.00	~ ~	0.00	0.00			20.00		20.00
BAC	Aphakie Linsen 3-Monats	tausch 1		SPH +	0,00 -	0,00	CYL -	0,00	0,00	Netto	EK:	39,90	Listen EK :	39,90
BAC	Bioclear Anpasslinse mit	BC 8.60 1		SPH -	0,25	10,00	ADD	1,75	2,50	INV-I	Preis ·	39,90	VK Preis	99,00
BAC	Bioclear Toric	3												
BAC	Bioclear Toric Anpasslins	e 1			a.									
BAC	Bioclear mit BC 8.6	6		Filiale :	UI La	ger :	Bausch&	Lom		Anz. :	0	Löschen	Andern	Neu
BAC	Biofinity	2		EK-I	Datum Bad	ius	SPH	CYL	A Ac	Id	Ø Stück	Min Max	d Ba	rcode Fil
BAC	Biofinity Anpasslinse	2			- and - i total		••••				Jonaon			
BAC	Biofinity Toric	2												
BAC	Biofinity Toric Anpasslins	e 2												
BAC	Biomedics 1 Day UV	30												
BAC	Biomedics 1 Day UV Anp	asslinse 30												
BAC	Biomedics 55 E. Anpassl	inse BC - 8.6/1												
BAC	Biomedics 55 Evolution n	nit BC - 8.60 - 6												
01010010010	10010010010010010010101010101010101010	3010011010101001001010	0010100100101010											
1001	Importieren	Aktualisie	eren		Löschen		S	peichern			Neu		Zu	urück

4.	Zum Importieren wählen Sie einen Katalog aus	 und klicken auf "Importieren"
		"

🐲 Kontaktlinsenkataloge importieren	X
Bitte wählen Sie eine Datei im Standardformat zum einlesen	
aus. Um die Daten in das Lager zu übernehmen wählen Sie importieren. Das einlesen kann je nach Datenmenge und Computergeschwindigkeit mehrere Minuten dauern.	SPECTARIS
Kontaktlinsenkataloge und Barcodelisten im XML-Format können über den jev Hersteller oder über das CL-Portal bezogen werden. (www.cl-portal.com)	weiligen
Kontaktlinsenkataloge im XML-Format (SPECTABIS):	
W:WML\cibavision_catalog_14.xml	
Barcodelisten im XML-Format (SPECTARIS):	
	Importieren
	Zurück

Der Katalog wird in das Kontaktlinsenlager eingelesen. Genau so können auch Barcodelisten eingelesen werden. Die Barcodelisten vereinfachen die Eingabe von eigenen Lagerlinsen ins Lager. Bei der Neueingabe von Linsen braucht dann nur noch der Barcode eingelesen werden und alle Daten der Linse werden automatisch ins Lager übernommen.

Ust-Id des	Lieferanten nicht gefunden	83
1	Der Lieferant CIBA VISION Vertriebs GmbH mit der Umsatzsteuernummer: DE811118901 konnte nicht in den Stammdaten unter Lieferanten gefunden werden! Soll der Katalog trotzdem ins Lager eingelesen werden?	
	Ja <u>N</u> ein	

Diese Meldung erscheint, wenn Sie noch keine UST-ID des Lieferanten im WOpticus unter Stammdaten eingetragen haben. Sollte man tun damit auch das richtige Kürzel verwendet wird.

Wenn Sie einen Katalog erneut einlesen und überschreiben, bleiben die Verkaufspreise und Kalkulationen erhalten. Alle anderen Daten werden überschrieben.

CL-Portal – Katalog automatisch einlesen

Wenn Sie sich am CL-Portal angemeldet haben können Sie auch direkt im WOpticus die Kataloge automatisch einlesen über die Zugangsdaten.

WOpticus			
Kontaktlinsen Bearbeiten ?			
Kontaktlinsenkataloge automatisch einlesen (CL-Portal)			
Kontaktlinsenkatalooven valisten importieren ntyp :	-	Suchen nach Linsenname : Zuletzt Sortiert	
Zurück			والمسير
K - station - set		Listenst Listenstand Day Forbe Adiat New Discussion	
Kontaktiinsen		Lieferant Linsenname Box Farbe Arikei-Nr. Hinweise :	
KZ Linsel Box	Farbe 🔺	MPG - ECCO change 30 AS Blister (ohne 31001591 ECCO change 30 AS Blister	
JOH ACUVUE 2 (6er PACK) 6			
JOH ACUVUE 2 - Muster-Anpasslinsen 6		Tausch Huckg. VT Ex Typ Art Mat. Flache	
JOH ACUVUE ADVANCE for ASTIGMATIS 6		Ja • Nein • Nein • O T • E • WA • ASP •	
JOH ACUVUE ADVANCE for ASTIGMATIS 1			_
JOH ACUVUE ADVANCE with HYDRACLE 6		Durchmesser : 14.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Frstkauf :	
JOH ACUVUE ADVANCE with HYDRACLE 6			
JOH ACUVUE BIFOCAL (6er PACK) 6			
JOH ACUVUE BIFOCAL - Muster-Anpasslir 1		Radius 8,70 - 8,70 mm Stufen : 0,00 Rückgabe : 0,00 Rabatt % :	0,00
JOH ACUVUE OASYS for ASTIGMATISM (6			0.00
JOH ACUVUE OASYS for ASTIGMATISM - 1		Radius 0,00 - 0,00 mm Stufen : 0,00 Anpassung : 0,00 Abzug % :	J,00
JOH ACUVUE OASYS with HYDRACLEAR 6		SPH + 0.00 - 8.00 CVL 0.00 - 0.00 Netto EK · 0.00 Listen EK ·	1.30
JOH ACUVUE OASYS with HYDRACLEAR 6			
JOH SUREVUE (6er PACK) 6		SPH - 10.00 - 0.25 ADD 0.00 - 0.00 INV-Preis : 0.00 VK Preis :	0,00
MPG ECCO change 30 AS Blister (ohne Ta			
MPG ECCO change 30 AS (ohne Tausch)			
MPG ECCO change 30 T (ohne Tausch)		Filiale: The Lager: MPGE Anz.: 0 Loschen Andem Ned	
MPG ECCO change 30 T Blister (ohne Tau:		EK-Datum Radius SPH CYL A Add Ø Stück Min Max Barcode Fil	
MPG ECCO change 30 color (ohne Tausch			
MPG ECCO change 90 (mit Tausch)			
MPG ECCO change 90 (ohne Tausch)			
MPG ECCO change 90 T (mit Tausch)			
MPG ECCO change 90 T (ohne Tausch)			
MPG ECCO change 90 T Rx (mit Tausch)			
MPG ECCO change 90 T Rx (ohne Tausch	-		
Importieren Aktualisier	en	Löschen Speichern Neu Zurück	
	- Artista		

Wählen Sie dazu Kontaktlinsenkataloge automatisch einlesen (CL-Portal) aus und tragen Sie dort Benutzernamen und Passwort ein. Ein Klick auf Online-Suche und es werden alle Kataloge aufgelistet die im CL-Portal zu diesem Benutzer registriert sind.

📴 XML-Kontaktlinsenkataloge auton	natisch über das CL-Portal einl	lesen 💌
Geben Sie hier Benutzernamen und Pa zum CL-Portal ein und klicken Sie auf C Benutzername Passwort cl_16348	sswort für den Zugang Inline - Suche.	CL-Portal Online - Suche
, Liste der Kontaktlinsenkataloge	UST-ID	Aktueller Katalog
 ✓ Wöhlk ✓ CooperVision ✓ MPG&E Handel und Service ✓ Johnson & Johnson Medical 	DE813058544 DE813122224 GmbH DE812969725 GmbH DE134846576	<pre>woehlk.catalog.209 CooperVision.catalog.460 mpge.catalog.13 jnj.catalog.56</pre>
r.	Selektierte Kat	aloge einlesen Zurück

Auftragseingabe und Bestellung im WOpticus

Rufen Sie im WOpticus einen Kunden auf und legen Sie einen neuen Kontaktlinsenauftrag an. Bei der Linsenauswahl im Lager dann, den CL-Portal Konfigurator zur Übernahme in den Auftrag verwenden.



Nur Linsen die über den Konfigurator in den Auftrag übernommen werden, sind für die Bestellung geprüft und können über die DFÜ-KL-Bestellung bestellt werden. Nach der Übernahme in den Auftrag können die Werte nicht mehr im Auftrag selber geändert werden, sondern nur über den Konfigurator. Hierdurch werden Fehlbestellungen ausgeschlossen.

- WOpt Bestellur	icus g ?													
			Bete Johr	n-Hi			Kund	ennr.:	01900335				Datum :	09.07.2010
Au	ltragsar		Kontaktlin	isen			Auftra	igsnr.:	K011020359	Status :	N	Rechnungsn	ummer :	K011020359
Fo Bitt	l gende e kontrol	Linsen so Ilieren Sie d	llen bestel lie Werte fü	l t werden r die Linse	nbestellung	und ergänz	en Sie fal	ls notwen	dig noch fehlende Angabe	en.			Hier gemac haben keine gespeichert Auftrag.	nte Änderungen en Einfluß auf die en Werte im
	Kürzel	Lieferant	Lin	senname			Box	Farbe	Artikel-Nr.	1				
	WOH	wöhlk	Air	100 UV BI	FO (mit Tau	sch)			A4103				Rech	its bestellen
	WÖH	wöhlk	Air	100 UV BI	FO (mit Tau	sch)			A4103				Links	bestellen
		Diameter	Radius1	Sphere	Addition	Nahteiltyp	Prisma							
	1	9,60	8,15	3,50	2,25	1	1,50							
L	1	9,60	8,40	3,25	2,00	1	1,50							
Sie	können nmissior	n hier eine e n <mark>Kl</mark>	sigene Kom 011020359	missionsn	ummer verg	jeben. Anso	nsten üb	ernehmer	n Sie bitte die empfohlene	Kommisionsnum	mer		5	ipeichern
														Zurück
														т н s 🔹

Bei der Übergabe an die DFÜ-KL-Bestellung werden alle Bestellrelevante Daten der Linsen in einer Tabelle angezeigt. Speichern übergibt die Linsen an die Sammelbestellung.

WOpticus Bestellung ?											- • ×
Lieferant :	WÖH wöhl	lk			• Zu	u bestellei	nde Linsen	Bestellte Linsen		Datum :	09.07.2010
Lief. Kürze	l Lins	e	\sim		Box F	arbe	Artikel-Nr.	Sonstiges	Name	ł	Kommission
WÖH wöhlk	A90	AS (ohne Ta	. 7	-			A1445		Bernshagen Melanie	-	F011020360
WÖH wöhlk	Air 1	100 UV BIFO (1. ct	h)			A4103		Bete John-Hi	I	(011020359
									2.		
	1610010010010010101 (%)061001010001010		0010101010						1	-	
Löso	hen	Ar	nzeigen						XML-Bestellung		Zurück
											т л s 🔍 💈

DFÜ-KL-Sammelbestellung

In der DFÜ-KL-Bestellung werden alle Bestellungen gesammelt. Wählen Sie zuerst den Lieferanten aus und klicken Sie auf 2. XML-Bestellung um alle aufgeführten Linsen zu bestellen.

.ief.	Bestell-Nr.	Linse	Box	Farbe	Artikel-Nr.	Bestellt		>	Kommission	Status
WÖH	100039	A90 AS (ohne Tausch)			A1445	09.07.2010	1	iagen Melanie	T011020360	Bestellung erfolgreich
WÖH	100038	Conflex-air 100UV KE Exz. 0,9 (mit Tausc	100		A8000	08.07.2010	1.	ohn-Hi	T011020357	Bestellung verarbeitet
WÖH	100038	R: A90 AS (mit Tausch)			A1440	08.07.2010	Bete J	lohn-Hi	K011020356	Bestellung verarbeitet
WÖH	100037	R: A90 AS (mit Tausch) L: Air 100 UV BIFO RT (mit Tausch)			A1440 A4203	08.07.2010	Albert	Horst	K011020348	R: Bestellung verarbeitet L: *** Nicht bestellt! ***
WÖH	100036	R: Air 100 UV BIFO RT (mit Tausch) L: A90 AS (mit Tausch)			A4203 A1440	08.07.2010	Bete J	lohn-Hi	K011020350	R: *** Nicht bestellt! *** L: Bestellung verarbeitet
WÖH	100035	A90 AS (mit Tausch)			A1440	08.07.2010	Bete J	lohn-Hi	K011020349	Bestellung verarbeitet
WÖH	100035	R: A90 AS (ohne Tausch)			A1445	08.07.2010	Bete J	lohn-Hi	K011020352	Bestellung verarbeitet
WÖH	100031	R: A90 AS (mit Tausch) L: A90 VPT (mit Tausch)			A1440 A8020	07.07.2010	Berge	r Gerda	K011020347	Bestellung verarbeitet
WÖH	100031	Conflex (mit Tausch)			A900	07.07.2010	Berge	r Gerda	K011020345	Bestellung verarbeitet
WÖH	100029	A90 RPSA (mit Tausch)			A8031	07.07.2010	Albert	Horst	K011020344	Bestellung verarbeitet
WÖH	100024	P.A.U.L (mit Tausch)			A1500	06.07.2010	Berge	r Gaby	K011020333	Bestellung verarbeitet
WÖН	100023	R: A90 BT (mit Tausch) L: A90 VP (mit Tausch)			A8023 A8081	06.07.2010	Berger Gaby		K011020339	Bestellung verarbeitet
wöн	100023	R: Conflex-air 100UV BT (mit Tausch) L: Conflex-air 100UV RT (mit Tausch)			A8011 A8003	06.07.2010	Berge	r Gaby	K011020336	Bestellung verarbeitet
wöн	100023	R: A90 VP (mit Tausch) L: A90 BT (mit Tausch)			A8081 A8023	06.07.2010	Berge	r Gaby	K011020338	Bestellung verarbeitet
wöн	100023	R: Hydroflex_RP (mit Tausch) L: Hydroflex_RP/SP (mit Tausch)			A770 A760	06.07.2010	Berge	r Gaby	K011020337	Bestellung verarbeitet
									2.	
00100101	010010010010010							(Status Abfrage	Zurijak

Nach erfolgreicher Bestellung kann eine Status-Abfrage gemacht werden um den Status aller offenen Bestellungen zu ermitteln. Nicht alle Lieferanten unterstützen zur Zeit eine Statusrückmeldung.

Status-Abfrage Rückmeldung

Statusabfrage CL-Portal	X
Auswertung der Bestellung 100039 T011020360 - Status: Bestellung verarbeitet Auswertung der Bestellung 100038 K011020356 - Status: Bestellung verarbeitet T011020357 - Status: Bestellung verarbeitet Auswertung der Bestellung 100037 K011020348 - Status: Bestellung verarbeitet Auswertung der Bestellung 100036 K011020350 - Status: Bestellung verarbeitet Auswertung der Bestellung 100035 K011020352 - Status: Bestellung verarbeitet Auswertung der Bestellung 100031 K011020349 - Status: Bestellung verarbeitet K011020347 - Status: Bestellung verarbeitet K011020345 - Status: Bestellung verarbeitet K011020337 - Status: Bestellung verarbeitet K011020337 - Status: Bestellung verarbeitet K011020337 - Status: Bestellung verarbeitet K011020336 - Status: Bestellung verarbeitet K011020337 - Status: Bestellung verarbeitet K011020338 - Status: Bestellung verarbeitet K011020338 - Status: Bestellung verarbeitet	
ОК	

Die Rückmeldungen werden automatisch als Status eingetragen. Folgende Rückmeldungen sind möglich:

- 1. Bestellung erfolgreich
- 2. Bestellung verarbeitet
- 3. Bestellung Bestätigt
- 4. In Produktion
- 5. Auslieferung am 10.07.2010
- 6. Versendet am 10.07.2010
- 7. Fehler (Fehlernummer)

Bei einem Status *** Nicht bestellt *** ist ein Fehler aufgetreten und wurde(n) die Linse(n) nicht bestellt.